

www.pulitak.com

ERTIKTM ERGONOMIC SYSTEM



ERTIK, grazie alla struttura ad incasso, risulta totalmente in linea con il pavimento senza scomodi scalini che possano rendere difficoltoso il passaggio. Per la pulizia della suola la macchina dispone del sistema di pulizia a 5 spazzole che consente di pulire anche la tomaia permettendo l'igienizzazione dell'intera calzatura.

Elemento innovativo di questa versione è il posizionamento del nebulizzatore mani: installato sul cancello di uscita: l'operatore può quindi eseguire le operazioni di igienizzazione evitando la scomoda torsione del corpo. Alla fine della procedura il cancello con il nebulizzatore si apre completamente consentendo

il transito dell'operatore mentre una barriera girevole impedisce il passaggio di altre persone. L'erogazione del disinfettante avviene in modo automatico: nel sistema di aspirazione dal serbatoio è stato inserito infatti un rilevatore che blocca il sistema all'esaurimento del liquido riattivando la macchina solo in presenza del prodotto.

Caratteristiche tecniche:

• Dimensioni

larghezza: mm 680 (se chiusa, foto in basso)

mm 1050 (se aperta, foto in alto)

lunghezza: mm 760 altezza: mm 1250

• Costruzione in acciaio inox Aisi 304, finiture scotch-brite

Movimentazione con sistema elettropneumatico

